



STOCK LIST - KILN DRIED BIRCH DIMENSIONS SANDELIO LAPAS - DZIOVINTI BERZO RUOSINIAI

19.12.2008

4 sides free of defects

Invoicing dimension	Pcs / pack	m3 / pack	Packs		m3
---------------------	------------	-----------	-------	--	----

4sf					
38x80					
550	588	0,983	9	K/D	8,847
550	148	0,247	1	K/D	0,247
					9,094

3/4sf					
38x52					
350	1396	0,965	3	K/D	2,895
400	880	0,696	4	K/D	2,784
450	880	0,782	3	K/D	2,346
530	916	0,959	7	K/D	6,713
530	460	0,482	1	K/D	0,482
350	350	0,242		K/D	0,242
400	261	0,206		K/D	0,206
450	224	0,199	1	K/D	0,199
					15,867

4sf					
25x90					
250	707	0,398	1		0,398
350	695	0,547	1		0,547
400	728	0,655	14		9,170
600	448	0,605	1		0,605
					10,720

25x65					
350	114	0,065	1		0,065
460	1082	0,809	1		0,809
460	145	0,108	1		0,108
500	783	0,636	1		0,636
520	234	0,198	1		0,198
550	446	0,399	1		0,399
					2,215

25x35					
400	1874	0,656	10		6,560
400	1531	0,536	1		0,536
460	1892	0,762	1		0,762
460	1006	0,405	1		0,405
500	1832	0,802	1		0,802
500	1591	0,696	1		0,696
520	1053	0,479	1		0,479
560	506	0,248	1		0,248
600	1862	0,978	3		2,934
600	1024	0,538	1		0,538
620	1862	1,010	1		1,010
650	1449	0,824	1		0,824
720	1910	1,203	1		1,203
720	1272	0,801	1		0,801
					17,798

32x56					
770	402	0,555	1		0,555
					0,555

with color changes

25x25					
760	460	0,219	1		0,219
					0,219

32x51					
1 350	411	0,235	1		0,235
350	343	0,196	1		0,196

4 sides free of defects

Invoicing dimension	Pcs / pack	m3 / pack	Packs		m3
---------------------	------------	-----------	-------	--	----

4sf					
25x75					
250	708	0,332	1		0,332
430	938	0,756	1		0,756
					1,088

26x51					
250	160	0,053			0,053
380	228	0,115			0,115
480	406	0,258	1		0,258
320	268	0,114	1		0,114
350	111	0,052	1		0,052
400	53	0,028	1		0,028
420	554	0,309	1		0,309
450	453	0,270	1		0,270
450	24	0,014	1		0,014
530	117	0,082	1		0,082
550	297	0,217			0,217
600	824	0,656	1		0,656
620	296	0,243	1		0,243
					2,411

3sf					
26x51					
350	85	0,039			0,039
400	78	0,041			0,041
450	32	0,019			0,019
500	12	0,008			0,008
530	12	0,008			0,008
550	75	0,055			0,055
600	80	0,064	1		0,064
					0,234

4sf					
25x38					
350	103	0,034			0,034
400	114	0,043			0,043
450	290	0,124			0,124
530	420	0,211	1		0,211
300	658	0,188			0,188
400	600	0,228			0,228
450	345	0,147			0,147
550	380	0,199	1		0,199
350	1762	0,609	1		0,609
350	2219	0,767	1		0,767
400	1398	0,552	1		0,552
400	1499	0,592	1		0,592
450	1064	0,473	1		0,473
450	897	0,399			0,399
500	296	0,146	1		0,146
530	1378	0,722	1		0,722
530	1790	0,937	1		0,937
530	793	0,415	1		0,415
550	234	0,127	1		0,127
600	1030	0,611			0,611
620	1736	1,023	3		3,069
620	1094	0,644	1		0,644
650	1742	1,076	1		1,076
720	1760	1,204	7		8,428
720	540	0,369	1		0,369
750	270	0,192	1		0,192
760	715	0,516	1		0,516
960	924	0,843	1		0,843
960	612	0,558	1		0,558
960	532	0,485	1		0,485

400	1111	0,725	1	0,725
500	1141	0,931	1	0,931
500	269	0,22	1	0,22
600	790	0,774	1	0,774
700	207	0,236	1	0,236
1300	86	0,182	1	0,182
3,499				

with kernel

25x50					
250	2112	0,66	4	2,64	
430	788	0,424	1	0,424	
480	494	0,296	1	0,296	
3,36					

3SF

32x51					
400	50	0,033	1	0,033	
500	139	0,113	1	0,113	
600	59	0,058	1	0,058	
700	29	0,031	1	0,031	
800	29	0,039	1	0,039	
950	33	0,051	1	0,051	
0,325					

with kernel

32x51					
350	40	0,023	1	0,023	
400	40	0,026	1	0,026	
500	120	0,098	1	0,098	
600	53	0,052	1	0,052	
700	7	0,008	1	0,008	
800	24	0,031	1	0,031	
950	25	0,039	1	0,039	
0,277					

3 sides free of defects

25x50					
250	1226	0,383	1	0,383	
250	886	0,277	1	0,277	
250	196	0,061			
300	223	0,084		0,145	
300	446	0,167	1	0,167	
350	1322	0,578	1	0,578	
350	283	0,124	1	0,124	
380	1322	0,628	1	0,628	
380	326	0,155	1	0,155	
400	1334	0,667	3	2,001	
400	657	0,329	1	0,329	
400	545	0,273	1	0,273	
480	77	0,046	1	0,046	
500	427	0,267	1	0,267	
500	226	0,141	1	0,141	
550	476	0,327	1	0,327	
560	1328	0,93	2	1,86	
560	364	0,255	1	0,255	
600	326	0,245	1	0,245	
760	172	0,163	1	0,163	
780	26	0,025	1	0,025	
8,389					

3 sides free of defects

25x56					
770	152	0,164	1	0,164	
0,164					

I FACE CLEAR

32x75					
400	222	0,213	1	0,213	
450	781	0,843	1	0,843	
450	198	0,214	1	0,214	
500	380	0,456	1	0,456	
1,726					

I FACE CLEAR

25x90					
250	251	0,141	1	0,141	
300	1134	0,765	1	0,765	
300	308	0,208	1	0,208	

1060	930	0,937	1	0,937
24,641				

3sf

26x38					
350	64	0,022		0,022	
400	55	0,022		0,022	
450	23	0,01		0,010	
500	27	0,013		0,013	
530	69	0,036		0,036	
550	17	0,009		0,009	
600	28	0,017	1	0,017	
350	275	0,095		0,095	
400	281	0,111		0,111	
450	190	0,085		0,085	
530	784	0,411	1	0,411	
0,831					

with color changes

25x50					
300	855	0,321	1	0,321	
350	1234	0,54	1	0,540	
450	472	0,266	1	0,266	
500	393	0,246	1	0,246	
560	284	0,199	1	0,199	
560	263	0,184	1	0,184	
1,756					

4sf

26x26					
420	389	0,11		0,11	
520	300	0,105		0,105	
620	180	0,075		0,075	
780	276	0,146	1	0,146	
430	248	0,072		0,072	
480	480	0,156	1	0,156	
790	1236	0,66	6	3,960	
940	1101	0,700	1	0,700	
1000	1176	0,795	1	0,795	
1010	1230	0,840	1	0,840	
6,959					

II quality-rustical-allowing kernel

25x75					
250	1464	0,686	6	4,116	
250	1338	0,627	1	0,627	
250	1134	0,532	1	0,532	
250	354	0,166	1	0,166	
300	1422	0,800	16	12,800	
300	1434	0,807	4	3,228	
300	499	0,281	1	0,281	
300	322	0,181	1	0,181	
350	1452	0,953	20	19,060	
350	901	0,591	1	0,591	
350	804	0,528	1	0,528	
350	729	0,478	1	0,478	
350	621	0,408	1	0,408	
380	926	0,66	5	3,300	
380	723	0,515	1	0,515	
400	926	0,695	49	34,055	
400	663	0,497	1	0,497	
400	259	0,194	1	0,194	
400	194	0,146	1	0,146	
420	938	0,739	17	12,563	
420	898	0,707	1	0,707	
450	938	0,791	1	0,791	
450	314	0,265	1	0,265	
460	938	0,809	1	0,809	
460	330	0,309	1	0,309	
480	944	0,85	4	3,400	
480	762	0,686	1	0,686	

480	540	0,486	1	0,486
500	944	0,885	9	7,965
500	464	0,435	1	0,435

Stack list - KD birch dimensions 19 12 08
PLANED DIMENSIONS (Curly) **110,119**

400	740	0,666	1		0,666
400	267	0,24	1		0,240
500	692	0,779	1		0,779
					2,799

PLANED DIMENSIONS (not sorted)

34x45					
300	25	0,012	1	K/D	0,012
34x48					
350	80	0,046	1	K/D	0,046
450	52	0,038	1	K/D	0,038
530	122	0,106	1	K/D	0,106
					0,202

PLANED DIMENSIONS (A/B)

34x45-47					
340-550			1	K/D	0,860
350-600			1	K/D	0,76
34x45-47, 45x49					
250-600			1	K/D	0,1
34x47					
350-500			1	K/D	0,860
350-600			1	K/D	0,860
42x42					
400-870			1	K/D	0,600
					4,040

34x45-47					
350-600			1	K/D	0,350
42x42					
400-870			1	K/D	0,100
					0,450

PLANED DIMENSIONS (B/C)

34x45-47					
350-600			1	K/D	0,250
34x47					
350-600			1	K/D	0,860
42x42					
400-870			1	K/D	0,150
					1,260

PLANED DIMENSIONS (not sorted)

19x19					
400/720	1093	0,221	1	K/D	0,221
					0,221

K/D BIRCH PLANKS - defected

1		32mm	3,2m		0,5
					0,5

Birch planks B quality

26mm		2,7m	4	K/D	4,40
26mm		3,2m	12	K/D	16,80
					21,20

TOTAL

252,919

